

**Stores toiles de Griesser.**  
Soloscreen® III



## Soloscreen® III

Soloscreen® III a été développé pour des surfaces réduites nécessitant un encombrement discret. Soloscreen® III est disponible en deux versions d'installation: Système en saillie, pour une intégration discrète dans le bâtiment, ou système en niche, ne nécessitant pas de linteau. Tout le mécanisme est logé dans le caisson qui varie selon les besoins. Que vous souhaitiez un modèle rond, demi-circulaire, carré, petit ou grand, vous trouverez chez nous celui qui s'adapte le mieux à votre façade. Soloscreen® III protège contre l'éblouissement sans entraver la vue sur l'extérieur.






Système en niche  
Box carré




Système en saillie  
Box Design




Aspect textiles



## Les atouts du produit Soloscreen® III



Système en niche  
La version palier



Guidage à câble ou coulisses tous deux  
possibles



## Points forts & variantes

### Aspect textiles

Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les coloris les plus variés. Choisissez le tissu qui s'accordera à votre façade – nous vous conseillerons avec plaisir.



### Protection du produit contre les influences environnementales

Dans le cas des solutions en saillie, la toile est parfaitement protégée des influences environnementales dans son caisson. Caisson design ou plutôt rectangulaire ? Sélectionnez la forme qui vous convient le mieux. Les deux caissons existent en deux tailles.



### Presque invisibles

Vous souhaitez dissimuler vos stores toiles verticaux dans la niche ? Avec la solution à encastrer Soloscreen® III, vous pouvez intégrer parfaitement votre protection solaire dans votre façade.



### Une façade élégante grâce au guidage par câbles

Le Soloscreen® III avec guidage par câbles s'intègre discrètement à votre façade.



### Un montage ultra-simple

Avec les coulisses de guidage et le caisson fixes, nous vous garantissons un montage aisé, n'endommageant pas votre façade.



# Tissus et couleurs




## Collection Screen



## Collection Soltis



## Collection Emotion



**Structure de surface**  
Brillant satiné



## Un vaste monde de tissus

### Tissus techniques Screen

Les textiles en fibres de verre avec PVC de la collection Screen offrent une grande diversité de couleurs. Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l'éblouissement tout en optimisant l'apport de lumière naturelle.

### Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de coloris. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La collection Soltis Black out est composé de toiles opaques.

### Acryl et r-PET Emotion

Découvrez vous aussi votre motif préféré dans notre Collection Emotion. Choisissez parmi nos grands classiques ou nos toiles fabriquées à partir de matériaux recyclés. De qualité supérieure, les toiles soulignent le caractère spécifique de votre habitat par une esthétique intemporelle ou par des associations de couleurs originales.

## Nos Couleurs

### Griesser Bestseller Colors

RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

### Premium Colors


#### GriRal Colors

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.

#### GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

## Notre Confort



### Commandes

Soloscreen® III peut fonctionner par différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment, en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.

### Confort thermique

Les conditions ambiantes changent au fil de la journée et des périodes de l'année. Une commande de stores Griesser vous permet de régler la protection solaire selon vos besoins, en fonction des conditions extérieures changeantes. Pour cela, la simplicité d'utilisation vous permettra de profiter des bienfaits de votre store.

Un concept optimal de lumière du jour rend superflue une climatisation coûteuse en été. Vous économisez sur les coûts en énergie et vous vous épargnez peut-être même l'un ou l'autre coup de froid estival désagréable. En hiver, un système de protection solaire peut à son tour protéger contre le froid et laisser pénétrer les rayons du soleil dans les pièces permettant ainsi d'économiser sur les coûts en énergie.

### Confort visuel

Vous voulez tamiser la lumière d'une pièce sans être dans la pénombre ? Aucun problème: Manipulez le store afin de trouver le confort adéquat en laissant pénétrer la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets.




BiLine émetteur portable



Centro Home pour utilisation avec smartphone et tablette

### BiLine - Automatismes radio

Le système de commande Griesser BiLine offre un design moderne, une structure modulaire des appareils ainsi qu'une esthétique qui s'insèrent discrètement dans chaque type d'ambiance. Les systèmes radio présentent l'avantage de pouvoir être montés rapidement, aussi bien au sein des nouvelles constructions que pour l'équipement ultérieur d'un dispositif d'automatisation dans des structures déjà existantes.



### Domotique pour maison et bâtiment KNX / GBUS

Les commandes de protection solaire KNX et gBUS de Griesser constituent des commandes centrales intégrales comportant de nombreuses fonctions pour des bâtiments de toutes tailles. Avec les fonctions éprouvées telles que la poursuite du soleil et la limite d'horizon, elle satisfait aussi les exigences les plus élevées imposées à une commande de protection solaire.



Commande KNX / gBUS par iPad





Marché  
RESTAURANT


RESTAURANT

ché  
RESTAURANT

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT EN DÉTAIL

## Système en saillie


### Box Design 65



### Soloscreen® III Box Design 65

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2000	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2400	3000	7.2 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2000	6.9 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	3000	3000	9 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	7.5 m <sup>2</sup>


### Box Design 75



### Soloscreen® III Box Design 75

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2200	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	2800	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2200	10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	4000	2800	12 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	


### Box Design 90



### Soloscreen® III Box Design 90


Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		3000	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		3000	10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	5000	3000	15 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			

### Box Carré 75 Fix



Exécution Soloscreen® III Box Fix


### Box Carré 90



### Soloscreen® III Box Carré 75 Fix

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			
		Soltis 86 / 92	2400	2800	6.25 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2500	
		Soltis 86 / 92	2500	2800	6.25 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	


### Coupe horizontale




### Soloscreen® III Box Carré 90

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	5000	3000	15 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			

### Coupe horizontale




Guidage coulisses




Guidage câbles

### Coupe verticale




Guidage coulisses




Guidage câbles

### Soloscreen® III Fix




### Système en niche

### Soloscreen® III Fix


Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2000	2500	4 m <sup>2</sup>

### Coupe horizontale






Guidage coulisses Fix


### Soloscreen® III Traditionnel




### Soloscreen® III Traditionnel

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2500	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2400	3000	7.2 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		3000	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	4000	3000	15 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			

### Coupe horizontale




Guidage coulisses




Guidage câbles


### Coupe verticale



Guidage coulisses



Guidage câbles



### Légende

HT= gh hauteur totale  
 L = bk guidage coulisses  
 EC= bk guidage câbles  
 Toile = Largeur de la toile  
 Toutes les dimensions en mm.





**Votre partenaire:**

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.  
[www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)

